

LCIE N° : NF012_3318

Titulaire :
License Holder:

FABRICA ELECTROTECNICA JOSA S.A.U. (BJC)
avda. de la Llana 95-105
08191 RUBI (BARCELONA)
Espagne

Site de fabrication :
Factory:

FABRICA ELECTROTECNICA JOSA S.A.U. (BJC) 0977AP
avda. de la Llana 95-105
08191 RUBI (BARCELONA)
Espagne

Produit :
Product:

Socle fixe de prise de courant pour installations fixes
Socket-outlet for fixed-electrical installations

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gammes/series IRIS, IRIS+, MEGA, VIVA, ECO
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

NF C 61-314:2017

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 104622-607976 - 124059-649229 - 168662-754948
13271293-775018

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_2669 du/of 30/09/2020. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 21/06/2022

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



**LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES**
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

| | |
|--|---|
| Feuille de norme / <i>Standard Sheet</i> | I |
| Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> | 16 A |
| Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i> | 250 V~ |
| Degré de protection / <i>Degree of protection</i> | IP20 |
| Présence de contact de terre <i>Provision for earthing</i> | avec contact de terre <i>with earthing contact</i> |
| Procédé de raccordement du câble <i>Method of connecting the cable</i> | démontable <i>rewirable</i> |
| Type des bornes / <i>Type of terminals</i> | bornes à vis / <i>screw-type</i> |
| Couleur / <i>Colour</i> | toutes couleurs / <i>any colours</i> |
| Broches / <i>Pins</i> | massives / <i>solid</i> |
| Degré de protection contre les chocs électriques <i>Degree of protection against electric shock</i> | protection normale <i>normal protection</i> |
| Présence des obturateurs <i>Existence of shutters</i> | avec obturateurs <i>with shutters</i> |
| Mode de pose - utilisation <i>Method of application - mounting</i> | encastré <i>flush-type</i> |
| Procédé d'installation / <i>Method of installation</i> | conception A / <i>design A</i> |

| Référence / Reference | Composition |
|------------------------------|--|
| 18572 | socle 2P+T / <i>2P+E socket-outlet</i> |
| 23572-xx | socle 2P+T avec capot / <i>2P+E socket-outlet with cover</i> |
| 23572-2xx | socle 2P+T avec capot et couvercle <i>2P+E socket-outlet with cover and hinged lid</i> Assembled product (=18572+23773-XX) |

*Note : xx – différente couleurs autre que blanc / *to define the color if different to white*)

**Note : si les références des socles finissent avec « -X », versions avec griffes
If references of socket-outlets are finished with "-X" are versions with claws

Accessoires / Accessories

Capots / Covers

| Référence / Reference | Gamme/series | Composition |
|-----------------------|--------------|--|
| 18772-xx | IRIS ; IRIS+ | capots / covers |
| 22772-xx | MEGA | capots / covers |
| 23772-xx | VIVA ; ECO | capot / cover |
| 23773-xx | VIVA ; ECO | capot avec couvercle / cover with hinged lid |

xx = différentes couleurs si différent de blanc/ *different colours if different to white*

Note : Cover 22772-xx = Cover 18772-xx – it's only different by the color, and it's used for MEGA Series

Plaque de recouvrement / Frames

| Référence / Reference | | | Composition |
|-----------------------|----------|----------|---|
| IRIS | IRIS+ | MEGA | |
| 18001-xx | - | 22001-xx | 1 poste / 1 gang |
| 18002-xx | - | 22002-xx | 2 postes horizontal / 2 gang horizontal |
| 18003-xx | - | 22003-xx | 3 postes horizontal / 3 gang horizontal |
| 18004-xx | - | 22004-xx | 4 postes horizontal / 4 gang horizontal |
| 18005-xx | - | - | 5 postes horizontal / 5 gang horizontal |
| 18102-xx | - | 22102-xx | 2 postes vertical / 2 gang vertical |
| 18103-xx | - | 22103-xx | 3 postes vertical / 3 gang vertical |
| 18104-xx | - | 22104-xx | 4 postes vertical / 4 gang vertical |
| - | 18011-XX | 22501-xx | 1 poste / 1 gang |
| - | 18012-XX | 22502-xx | 2 postes horizontal / 2 gang horizontal |
| - | 18013-XX | 22503-xx | 3 postes horizontal / 3 gang horizontal |
| - | 18014-XX | 22504-xx | 4 postes horizontal / 4 gang horizontal |
| - | 18112-XX | - | 2 postes vertical / 2 gang vertical |
| - | 18113-XX | - | 3 postes vertical / 3 gang vertical |

xx = différentes couleurs si différent de blanc/ *different colours if different to white*

| référence / reference | | Composition |
|-----------------------|----------|-------------------|
| VIVA | ECO | |
| 23001-xx | - | 1 poste / 1 gang |
| 23002-xx | - | 2 postes / 2 gang |
| 23003-xx | - | 3 postes / 3 gang |
| 23004-xx | - | 4 postes / 4 gang |
| - | 24001-xx | 1 poste / 1 gang |

xx = différentes couleurs si différent de blanc/ *different colours if different to white*