

LICENCE



LCIE N°: NF012_2720

Titulaire :

License Holder:

Site de fabrication :

Factory:

Produit : Product:

Marque commerciale (s'il y a lieu) :

Trade mark (if any):

Modèle, type, référence : *Model, type, reference:*

Caractéristiques principales :

Main characteristics:

Informations complémentaires :

Additional information:

Le produit est conforme à :

The product is in conformity with:

Documents pris en compte :

Relevant documents:

Annule et remplace (s'il y a lieu) :

Cancels and replaces (if necessary):

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants

Fontenay-aux-Roses, 12/11/2020

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

FABRICA ELECTROTECNICA JOSA S.A.U. (BJC)

avda. de la Llana 95-105 08191 RUBI (BARCELONA)

Espagne

FABRICA ELECTROTECNICA JOSA S.A.U. (BJC)

avda. de la Llana 95-105 08191 RUBI (BARCELONA)

Espagne (0977AP)

Interrupteur pour installation électrique fixe

Switch for fixed electrical installation



Gamme/series CORAL Voir Annexe / See Annex

Voir Annexe / See Annex

1

EN 60669-1:2018

CBTC DE1-63810 / TR 269788-TL3-1

La licence / *License* 658522A du/of 02/07/2014. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s), mise à jour de la liste des références produit/update the list of product references

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

LABORAPOIRE CENTRAL DES
HAUSTRIES EL ECTRIQUES
S.A.S. of capital de 15.745/984 e

Jérôme REV. S.S. O.N. de la company de la comp





Annexe de la licence / Annex of license NF012_2720

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Références References *	Fonction Pattern number	Valeurs nominales Rated values	Mode de commande Method of actuating
16505	1	10 AX, 250 V~	R
16605	1	10 AX, 250 V~	R
16506	6	10 AX, 250 V~	R
16507	7	10 AX, 250 V~	R
16508	2	10 AX, 250 V~	R
18569-X	4	10 AX, 250 V~	R
18569	4	10 AX, 250 V~	R
16516	1	10 A, 250 V~	RM
18565-X	4	10 A, 250 V~	RM
18565	4	10 A, 250 V~	RM

R : bascule / rocker - RM : bascule momentanée / momentary rocker

^{*} Note : si les références se terminent par « –X » les produits sont fournis avec griffes/ If references of switches are finished with "-X", are versions with claws

Ouverture des contacts / Contact opening	ouverture normale / normal gap	
Degré de protection / Protection degree	IP20	
Méthode de montage / Method of mounting	encastré / flush-type	
Méthode d'installation / Method of installation	conception A / design A	
Type des bornes / Type of terminals	sans vis (rigide et flexible) / screwless (rigid and flexible)	

Accessoires / Accessories

références references	Référence des organes de manœuvre Actuator references
21705-XX	à bascule neutre / rocker neutral
21716-XX	à bascule, symbole "sonnerie" / rocker, symbol «Bell»
21717-XX	à bascule, symbole lumière / rocker, symbol "light"
21705-XXL	à bascule avec fenêtre transparente / rocker with transparent window
21805-XX	à bascule avec fenêtre rouge / rocker with red window
21716-XXL	à bascule avec fenêtre transparente, symbole "sonnerie" / rocker with transp, window, symbol «Bell»
21717-XXL	à bascule avec fenêtre transparente, symbole "lumière" / rocker with tranp, window, symbol «light»
21714-XX	à bascule avec porte- etiquette / rocker witl label holder
21765-XX	à bascule double pour volets, symbole "Haut-Bas" / rocker double for blinds, symbol «UP-DOWN»
21709-XX	à bascule double, neutre / rocker double, neutral
21709-XXL	à bascule double pour fenêtre transparente / rocker double with transp, window
21708-XX	à bascule, symbole I/O / rocker, symbol I/O
21708-XXL	à bascule fenêtre transparente, symbole I/O / rocker with transp, window, symbol I/O

Page 2 / 3

CERT-AP-FORM 01 Rev. 00



Annexe de la licence / Annex of license NF012_2720

références / references	Support / frame
16-bast	support métallique / metallic mounting frame
16-bast-g	support métallique avec griffes / metallic mounting frame claws

références / references	Enjoliveur / Cover frame
21011-XX	simple horizontal / single horizontal
21012-XX	double horizontal
21013-XX	triple horizontal
21014-XX	quadruple horizontal
21112-XX	double vertical
21113-XX	Triple vertical
21114-XX	quadruple vertical
21211-XX	Simple horizontal (complet) / single horizontal (complete)
21212-XX	double horizontal (complete) (complet)
21213-XX	triple horizontal (complete) (complet)
21214-XX	quadruple horizontal (complete) (complet)
21312-XX	double vertical (complete) (complet)
21313-XX	triple vertical (complete) (complet)
21314-XX	quadruple vertical (complete) (complet)
21600-XX	Intermédiaire / intermediate

références / references	Lampe / lamp
21139-1	Lampe LED pour interrupteur à 2 pôles et interrupteur de commande / LED lamp for two- poles switches and control switches
21139-2	Lampe LED pour interrupteur simple, bouton-poussoir, va et vient et commutateur double/ LED lamp for one-way, push-buttons, two-way and intermed switches

XX : pour indiquer la couleur si différente de blanc / to indicate the color if different of white

